

पत्र

कृआआ-२०१८/प्र.म.कृ.सिं.यो./कॅनोंनुक/प्र.क्र.०१/६८९/फलो-४
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे - ४११ ००५, दि. १ जुलै, २०१८

प्रति,

मे.-----

विषय : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांचे नुतनीकरण करणे बाबत...

संदर्भ : १) शासन पत्र क्र.सुसियो-२०१७/प्र.क्र.९०/१७/४-अ, दि.१३ जुलै, २०१७

२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआआ-२०१८/प्र.म.कृ.सिं.यो./कॅनोंनुक /प्र.क्र.०१/८८०, दि.०९ मार्च, २०१८

उपरोक्त संदर्भिय पत्राद्वारे राज्यामध्ये विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सुक्ष्म सिंचनाची कामे करण्यासाठी सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये नोंदणीस मान्यता देण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांनी सन २०१८-१९ मध्ये नोंदणी नुतनीकरणासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने **तुषार सिंचन** संच पुरवठ्यासाठी सन २०१८-१९ मध्ये नोंदणी नुतनीकरणास मान्यतेसाठी प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहेत. प्राप्त प्रस्तावांच्या छाननीमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी वेळो वेळी सर्वसंबंधितांस कळविण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने त्रुटीची पुर्तता केलेल्या तसेच, सर्वदृष्ट्या वैध असलेल्या, भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) वैध प्रमाणपत्र आणि जीएसटीएन व डीआयएन क्रमांकाचे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या ठिबक व तुषार सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांना नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) वैधता प्रमाणपत्राचा कालावधी संपलेल्या, डीआयएन व जीएसटीएन प्रमाणपत्र धारण करित नसलेल्या आणि त्रुटीची पुर्तता न केलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांची यादी सोबत जोडून पाठविण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित कंपन्यांनी भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) अद्ययावत वैध प्रमाणपत्र, जीएसटीएन व डीआयएन प्रमाणपत्र तसेच, कृषि आयुक्तालयाने वेळो वेळी कळविलेल्या त्रुटीची तात्काळ पुर्तता केल्यास नुतनीकरण बाबत तातडीने कार्यवाही करणे सोईचे होईल.

सोबत : वरील प्रमाणे

संचालक फलोत्पादन,
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सन २०१८-१९ करिता नोंदणी नूतनीकरण साठी प्राप्त झालेल्या तुषार सिंचन संच उत्पादकांच्या प्रस्तावातील दि.०७/०७/२०१८ रोजी आढळून आलेल्या त्रुटीचा पूर्तता करण्यासाठीचा तपशील.

३३
१७/१५

अ.क्र.	कंपनीचेनाव	दि.०७/०७/२०१८ रोजी आढळून आलेल्या त्रुटी
१	श्री.इंडस्ट्रिज अकोला	१)DINक्रमांकनाही. २) CMLक्रमांक7400017812ची वैधता दि.३१/०५/२०१८ रोजी समाप्त.
२	सागर पॉलिक्लिनिक	१) DIN क्रमांकनाही. २)CMLक्रमांक8205260 ची वैधता दि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३)रु.२५०००/- फी भरणा नाही.
३	सिग्नेट इंडस्ट्रिज	१)CMLक्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) दिनांक ०५/०५/२०१८ च्या पत्राच्यात्रुटीची पूर्तता नाही.
४	सुप्रिम इंडस्ट्रिज	१) DINक्रमांकनाही.
५	प्रगती इरिगेशन टेक्नॉलॉजी	१) दि.०८/०५/२०१८ च्या पत्राच्यात्रुटीची पूर्तता नाही.
६	जैन इरिगेशनस सिस्टिम्स लिमिटेड	१)CMLक्रमांक7495896 ची वैधतादि.२४/०५/२०१८ रोजी समाप्त. नूतनीकरण पावतीजोडली आहे. तथापि प्रमाणपत्र नाही.
७	किर्ती इंडस्ट्रिज	१)DINक्रमांक नाही.२) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.३) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि. ३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
८	विशाखा इरिगेशन प्रा.लि.	१) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) दरपत्रक अपूर्ण आहे.
९	नीर इरिगेशन	१) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) CML क्रमांक2892780 ची वैधतादि.२४/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २३) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
१०	नर्मदा पाईप	१) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.२) CML क्रमांक3828675 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त ३) दि.१५/०५/२०१८ च्या पत्राच्यात्रुटीची पूर्तता नाही.
११	स्नेहलता इंडस्ट्रीज	१)DINक्रमांक नाही. २) CML क्रमांक8483187 ची वैधता दि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त.
१२	रानीसतीइरिगेशनस प्रा.लि.	१)DINक्रमांक नाही.२) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त ३) CML क्रमांक8483187 ची वैधतादि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त.
१३	दत्त प्लास्टिक	१)DINक्रमांक नाही.२) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त ३) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजीसमाप्त.
१४	गोदावरी पॉलिमर्स	1) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त ३२) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
१५	तुलसीइक्स्ट्रुजन	1) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त २) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) दि.१६/०५/२०१८ च्या पत्राच्यात्रुटीची पूर्तता नाही.
१६	बोधरा अॅग्री, अहमदनगर	१) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) विक्री पश्चात सेवाकेंद्रकर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता माहिती अप्राप्त.
१७	भंडारी प्लास्टिक्स	१) CML क्रमांक8483187 ची वैधतादि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त. २) CML क्रमांक8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) विक्री पश्चात सेवाकेंद्रकर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता माहिती अप्राप्त.
१८	ड्रीप इंडिया	दि.१९/०५/१८ च्या पत्राच्यात्रुटीची पूर्तता नाही. २) BIS ची वैधतासमाप्त.
१९	हायटेक पॉलिप्लास्ट	१) DIN क्रमांक नाही. २) नोंदणी शुल्क भरणा नाही.
२०	प्रगती पाईप	१) CML क्रमांक8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) CML क्रमांक8483187 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
२१	प्रिया इरिगेशन	दि.०३/०५/२०१८ च्या पत्राच्यात्रुटीची पूर्तता नाही.

(9834)

अ.क्र.	कंपनीचेनाव	दि.०७/०७/२०१८ रोजी आढळून आलेल्या त्रुटी
२२	धाराइरिगेशन	१) DIN क्रमांक नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) CML क्रमांक 8483187 ची वैधतादि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त.
२३	अॅग्रिफमइंडस्ट्रिज	१) भागीदारी फर्म DPIN क्रमांक नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) CML क्रमांक 8200055107 ची वैधतादि.१३/०३/२०१८ रोजी समाप्त.
२४	आर.एम.ट्रीप	१) DIN क्रमांक नाही.
२५	हॉलमार्क अॅक्वा	१) दि.१९/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
२६	सावताराम पॉलिमर्स	१) DIN क्रमांक नाही. २) दि.०३/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. ३) CML क्रमांक 8483187 ची वैधतादि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त.
२७	निंबस पाईप्स	१) दि.१५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) CML क्रमांक 8838404 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
२८	तेजस अॅग्रो	१) दि.१६/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) CML क्रमांक 8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ४) CML क्रमांक 7500151714 ची वैधतादि.०८/०५/२०१८ रोजी समाप्त.
२९	अंकितइरिगेशन	१) दि.१५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
३०	इलिजंट पॉलिमर्स	१) दि.२५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) DIN क्रमांक नाही. ३) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ४) CML क्रमांक 8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
३१	डॉल्फिन पॉलिप्लास्ट	१) दि.०५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
३२	बालसन पॉलिप्लास्ट	१) दि.१५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8483187 ची वैधतादि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त.
३३	प्रिमियरइरिगेशन	१) दि.१६/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ४) CML क्रमांक 8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ५) CML क्रमांक 5022843 ची वैधतादि.३१/०३/२०१८ रोजी समाप्त.
३४	ग्रीनइंडिया इरिगेशन	१) दि.०८/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ३) CML क्रमांक 8939410 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. ४) CML क्रमांक 7500152514 ची वैधतादि.३०/०५/२०१८ रोजी समाप्त.
३५	स्पार्कइरिगेशन	१) दि.०५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
३६	प्रकाश अॅग्रोप्लास्ट	१) दि.०५/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8483187 ची वैधतादि.३०/०४/२०१८ रोजी समाप्त.
३७	ग्रीनगोल्ड इरिगेशन	१) दि.०८/०५/२०१८ च्या पत्राच्या त्रुटीची पूर्तता नाही. २) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त.
३८	किसानइरिगेशन अॅड इन्फ्रास्ट्रक्चर	१) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) CML क्रमांक 7500009509 ची वैधतादि.३१/०३/२०१८ रोजी समाप्त. ३) CML क्रमांक 7500009408 ची वैधतादि.३१/०३/२०१८ रोजी समाप्त.
३९	आर्ट्स वॉटरमॅट्रिक्स	१) CML क्रमांक 8205260 ची वैधतादि.३०/०६/२०१८ रोजी समाप्त. २) CML क्रमांक 3773373 ची वैधतादि.३१/०५/२०१८ रोजी समाप्त.